

РУСКАЯ КУХНЯ
ПИРОСТАТИКА;
или
УПОТРЕБЛЕНИЕ ИСПЫТАННЫХЪ
КАМИНОВЪ И ПЕЧЕЙ,

кои посредствомъ наружнаго воздуха
нагрѣвають покой и служатъ къ раз-
нымъ употребленіямъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

въ которой упоминается:

- I. О изvezной печи дрова и время сберегающей.
- II. О духовыхъ печахъ верхнія илисосѣд-
ственныя комнаты нагрѣвающихъ.
- III. О воздушныхъ крестьянскихъ пе-
чахъ.
- IV. О сушильной или овинной воздуш-
ной печи.
- V. Объ очагѣ нагрѣвающемъ кухню и
сосѣдственныя или верхнія покой.
- VI. О паровой кухнѣ.
- VII. О зимнихъ садахъ.

Въ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ.

Съ дозволенія Цензуры, печатано у Шнора,

1799 года.

О ГЛАВЛЕНИЕ.

о чём упоминается во второй части

ПИРОСТАТИКИ.

Стран.

О изvezной воздушной печи. - - - -	1
Сколько на изvezную печь дровъ исходитъ	2
Обыкновенныхъ изvezныхъ печей постройка	3
Сколько опредѣляется времени на выжегу обыкновенной изvezной печи. - - - -	4
Много лишнихъ дровъ сожигаютъ не зная вѣрной примѣты, когда печь <u>выгорѣла</u> . - - - -	5
Главный порокъ изvezныхъ обыкновенныхъ печей. - - - - - - - -	6
Отъ чего дѣйствіе огня усиливается. - - - -	7
На чёмъ основано начало изvezныхъ воз- душныхъ печей. - - - - - - - -	—
Во сколько времени выгорѣла изvezная воз- душная печь и сколько пошло дровъ. - - - -	8
Какимъ образомъ кладутся изvezная воз- душная печи. - - - - - - - -	11
О духовныхъ печахъ или верхнія соѣдствен- ныя комнаты нагрѣвающихъ. - - - - -	13
Отъ чего бесполезны душники глухіе. - - - -	—
Осторожность при дѣланіи душниковъ. - - - -	16
О воздушныхъ крестьянскихъ печахъ. - - - -	20
Выгода воздушной крестьянской печи въ сравненіе обыкновенной. - - - - -	21
Осторожность заплешать сѣшкою душ- ники. - - - - - - - -	22
О сушильной или овинной воздушной печи. - -	24
Порочная кладка обыкновенныхъ печей въ ригахъ. - - - - - - - -	25
Печи должно класть по срединѣ риги. - -	—
Безопасность воздушныхъ печей. - - - -	—

Выгода воздушныхъ печей отъ сбереженія дровъ.	26
Объ очагѣ нагрѣвающемъ кухню и сосѣдственныя или верхнія покой.	30
Употребленіе бесполезнаго огня на очагахъ для нагрѣванія комнатъ.	31
О поровой кухнѣ.	35
Откуда заимствована паровая кухня.	36
Для чего господинъ Сларкъ не открывалъ шаинства паровой кухни.	—
Выгоды паровой кухни.	37
Хозяйственные выгоды паровой кухни въ сбереженіи дровъ.	38
Баня посредствомъ паровой кухни.	—
Для паровой кухни не нужна мѣдная посуда.	39
Можно кушанье готовить безъ огня и у сосѣда.	41
Польза паровой бани и легкая оной постройка посредствомъ паровой кухни.	48
Исполить баню ароматными или цѣлебными парами.	51
О зимнихъ садахъ.	53

Объявленіе.

Всѣ снаряды къ паровой кухнѣ дѣлалъ для меня въ Санктпетербургѣ живущій близъ синяго моста въ подвалѣ жестянникъ Веберъ, домъ подъ № 152, а вертели дымомъ работающіе Агличанинъ слесарь Гардій, живущій за Никольскимъ мостомъ въ домѣ Хитрова; въ Москвѣ же желающіе у себя имѣть паровые кухни могутъ получить достающее объ оныхъ свѣденіе отъ птичуллярнаго Совѣтника Менеласа живущаго близъ Симонова монастыря на дачѣ Тюфили называемой.

РУСКАЯ ПИРОСТАТИКА.

о

Извезной воздушной печи.

Вторая часть Русской Пиростатики по обещанію первой должна бы начинаться духовыми печами; но я промолвился при изданіи Палладіевой Архипекчуры о извездной воздушной печи и о пользѣ оной, а потому и долженъ для сей послѣдней оспавить первое мѣсто, уповая, что нарушенной порядокъ мѣстничества въ предосужденіе домовой печи въ политическомъ свѣтѣ нанесеть менѣе вреда, нежели принесеть пользы извездная воздушная печь сохраненіемъ дровъ и сокращеніемъ времени на обжиганіе обыкновенныхъ извездныхъ печей употребляемаго, и оспавшіеся на корню ели и березы нагибая зеленыя свои головы за

продолженіе ихъ вѣка будуть благодарили меня; еспѣли я не заслужу благодарности отъ хозяевъ прибавя нѣсколько долгденствія кошелькамъ ихъ, между тѣмъ пускь духовая господская печь подождетъ череды своей.

Сосѣди вокругъ меня живущіе присылали ко мнѣ учиться обжигать извѣстъ: *у васъ дикатъ батюшка лучше обжигаютъ;* а у меня на 13 сажень камня исходило болѣе 30 сажень дровъ, и въдвѣ недѣли, а иногда и больше, выжигають адскимъ огнемъ одну извѣзную печь, изъ которой иногда 5 часть необожженаго камня останется. Изрядное искусство! еспѣль что перенять! и для безлѣсныхъ провинцій сокровище неуплатимое!

Печи мои извѣзныя кладывались почно такимъ же образомъ, какъ и въ здѣшней просвѣщенной Ижорѣ на берегахъ дровенской Тосны, Пудоспи, да и во всей почти проспранной Россіи, (кромѣ моихъ сосѣдей, у которыхъ чаятельно была какая нибудь еще хозяйственная

опмъна) то есть въ чепвероугольной ямѣ менѣе или болѣе обширной по премъ бокамъ выложена на глинѣ каменная спѣнка, чепвертая спорона оспається для очелковъ или устьевъ, которыхъ число и проспранство по мѣрѣ ямы опредѣляється. Очелки сводяшися готическимъ сводомъ, сверхъ котораго пушпоша наполняется камнемъ и печь выравнивается горизонпально съ землею; поверхъ земли возвышається она парabolическою фигурою, которую ремесленники называютъ колпакомъ. Дѣлаюшися изvezныя печи и не въ ямѣ; но на открытомъ воздухѣ и называются полевыя. Я думаю, что у соѣдей моихъ были полевыя; и название сie спихопворическое спяжали потому чаятельно, что нагрѣваютъ они сполько же почпи полевой воздухъ, сколько изvezной камень, для обожженія котораго хозяева перемучили нѣсколько лошадей на возку дровъ и пережарили нѣсколько людей проклинающихъ окаяннаго выдумщика каменнаго спроенія. Сими двумя ма-

нерами дѣлаються у насть изvezныя печи; а обжигаюпъ ѿныя безпрерывнымъ огнемъ, копорый неугасаемо содержупъ въ устпьяхъ, доколъ камень разгоритсѧ: поипомъ смажупъ глиною или покроюпъ дерномъ колпакъ печи и начнупъ всесожженіе дровъ до тѣхъ поръ, поколь но сие локоль не очень еще и извѣспно.

Одни говоряпъ: пали, покуда устпье печи обрушипся;

Другіе говоряпъ: жги, поколь синій только пламень на верху означипся;

Третыи опять веляпъ жечь, поколь красный пламень (*) пробиватъ будеть.

Словомъ всякой почти изvezной ма-
сперь имѣетъ свое поколь другому не-
извѣспное; а часто общее поколь про-
должаетсѧ до тѣхъ поръ, поколь всѣ дрова.

Разрушеніе печныхъ сводовъ есьтъ конечно самый надежный признакъ вы-
горившей печи; но когда оная изъ швер-

(*) Поколь заяцъ заиграетъ, какъ говорятъ ремесленники.

даго и для доброй извести предпочтеннаго камня складена: то должно много лишнихъ сажень дровъ сожечь безъ пользы прежде, нежели добиться до сего бѣлаго знамя.

Синее, красное, фіолетовое и всякое разноцвѣтное пламя зависить болѣе отъ минеральныхъ и поспороннихъ частей содержащихся въ камнѣ; нежели отъ степеней пережженія онаго.

Когда обжигальщики примѣняютъ, что пламя проскаиваетъ сквозь колпакъ во всѣхъ мѣстахъ, тогда говорятъ они, что печь дурно складена и при закладкѣ новой печи сей мнимый недостапокъ спараютъ поправить пущею погрѣшностью, набивають пустопу надъ сводами сколько возможно плошнѣе камнемъ и исправленная печь еще хуже первой выговорить, естьли употреблять на оную такое же количество дровъ отъ того, что сила огня дѣйствуетъ только на внутреннія стѣнки печи и между камней въ большихъ скважинахъ, которыя по милости неради-

ваго работника въ пользу хозяина не-
нарочно оспаются: потому что вну-
пренній камень удаленный отъ пламени
разгорается только постепеннымъ при-
косновенiemъ раскаленныхъ и сосьдствен-
ныхъ къ огню камней, копорыя прежде
иногда обращаются въ пыль, нежели по-
лярные ихъ сосьди нагрѣются. Еспѣли
бы у рѣдко складенной печи, копорой
пламя во многихъ мѣстахъ прокрады-
вается, замазали только колпакъ осставя
умѣренное отверзтие на верху онаго,
и то служило бы уже для изvezныхъ
печей нѣкоторою поправкою, и большою
выгодою для дровъ.

Главный порокъ изvezныхъ нашихъ
печей состоить въ томъ слѣдовательно,
что безразсудное оныхъ спроеніе и
плотная кладка не допуская огонь рас-
проспраняется по внутренности печи,
жаръ и силу онаго гонитъ въ очелки.
Слѣдовательно такая бы постройка пе-
чей была полезна, копорая бы пынула
внутрь печи огонь, и пламя бы касаясь
непосредственно большой части камня

спремищельно между онаго проходила: поелику дѣйствіе огня на згараемое шло не только что упраяется; но можно сказать въ десятъ спаиновиція сильнѣе. Когда мѣхомъ кузнецъ на раскаленіе жельза или спекольщикъ трубкою на лампадѣ обращаетъ оное на расплеліе спекла; сколько бы угля бесполезно згорѣло безъ мѣховъ прежде, нежели бы раскалилось жельзо; какой сильной и долговременной огонь нуженъ бы былъ масперу термометровъ на то, чтобы запаять одинъ только стеклянной спволикъ, если бы не дуль онъ на него чрезъ огонь въ трубочку.

Вотъ начало, на которомъ должно основаться! оно состоитъ въ томъ, чтобы не умножая згараемаго вещества (древъ просро сказать) умножить силу и дѣйствіе огня посредствомъ сквознаго воздуха.

Но не уже ли къ извѣзнымъ печамъ должно приѣлашь мѣха кузнечныя или заспавишь людей на нихъ душъ въ дудку?

нѣтъ. — Примѣтъ сей общий недоспашокъ сложенія изvezныхъ печей по недоспашку дровъ приказалъ я Гавриль спароспѣ моему мимоѣздомъ чрезъ деревню сложить въ той же ямѣ, гдѣ была спарай, изvezную печь, сдѣлать въ ней сколько же очелковъ, и, дабы не разстроить безграматную его Мапемапику, точно такимъ же образомъ, какъ и въ спарай печи были; но прибавилъ къ тому: переложи черезъ пять рядовъ камня вильками круглеки однопаленныя въ ножкахъ, а трехпаленныя поставь стойкомъ въ обоихъ концахъ ножекъ, сведи эти споячія паленъя надспавливая другими паленъями въ одно мѣсто и въ самую вершину колпака, покрой ихъ камнемъ, зажги печь обыкновеннымъ порядкомъ, скоро ли она выгоритъ и сколько пойдетъ дровъ, меня увѣдоми. —

Вотъ его отвѣтъ: — *Доношу вашей милости, что мы изvezную леть ло локазанію вашему склали и зажгли. Въ тверо сутки она дотла выгорѣла такъ, что и ножки згорѣли, лыль лылью,*

а дровъ пошло противу стараго съ небольшимъ третья доля.

Прошу примѣтишь что, печь была той же пропорціи, какъ и прежняя, ко-торую обжигали двѣ недѣли а иногда и осмнадцать дней, выгорѣла совершенно въ четверо супокъ и вмѣсто 30 сажень дровъ примѣрно полагая довольно было 12, а какимъ образомъ должно класть сіи печи, прилагаю при семъ планъ и про-филь съ нѣкоторыми краткими примѣ-чаніями, которые при спроеніи и обжи-ганіи оной наблюдать должно.

Примѣганіе 1^е къ плану:

a. Означаѣть устье печи, которое никогда шире аршина класпъ не должно, въ не большихъ же печахъ въ при четверти, а вышиною въ полтора раза пропивъ ширины, число устьевъ опредѣляется по количеству камня.


б. Означаютъ ножки, на которыхъ утверждается сводъ устьевъ; въ срединѣ ихъ изображены круглые паленья вильками и горизонтально положенные черезъ каждыя пять или шесть рядовъ камня; черные круглые пятна изображаютъ споячія цѣльные кругляки, или изъ разныхъ круглыхъ паленевъ надспавленныя.

Примѣганіе 2^е къ разрѣзу:

в. Черныя полосы представляютъ споячія кругляки, которые уже выгорѣли, а черныя круглые пятна дрова горизонтально положенные и вильками въ планѣ означенные. Та-

Разрезъ Теръ

извѣзной.




в

в

в

в



с а б а б а с

Планъ

кимъ же почно образомъ и въ колпакъ печи въ самую верхушку онаго сводящіяся прогары, какъ-то на разрѣзъ показано.

Извезная сего спроенія печь кладется почно такъ же, какъ обыкновенно употребляемыя изvezныя печи, наблюдается только при кладкѣ онай:

1 е. Чтобы крупной камень класть ближе къ огню и къ душникамъ около дровъ.

2 е. Чтобы мѣлкой камень не мѣшать съ мусуромъ, копорый закладываетъ скважины и мѣщаєтъ огню выжигать извести.

3 е. Чтобы стоячія кругляки утверждены были въ первомъ ряду камней, еспѣли оныя будуть цѣльныя, а еспѣли будуть они изъ надспавныхъ паленьевъ, то надспавлять ихъ по мѣрѣ возвышенія печи.

Такимъ образомъ будучи печь складена и совершенъ колпакъ онай зачинаютъ хворостомъ или мѣлкими дровами выгонять паръ; въ сie время высох-

не пъ камень, испльють дрова и душники между камней попянутъ полымя когда жаръ гнапъ будутъ. Доколъ колпакъ не закрасиѣтъ, дровъ прибавлять сверхъ обыкновенной пропорціи не надобно; но когда сквозь раскаленного камня показеется полымя, тогда должно колпакъ весь или покрывъ оборотнымъ дерномъ засыпать землею, оставивъ въ срединѣ только небольшую скважину, или зама-
звъ глиною засыпать землею сверху и удвоивъ пропорцію дровъ жечь самымъ сильнымъ огнемъ послѣднія супки.

Успья изvezныхъ печей никогда не-
должно дѣлать широкія, даже и въ самыхъ
огромныхъ заводскихъ уже аршина; въ
печахъ же опъ 15 до 20 сажень камня
устпья должны имѣть широпы 10 и 12
вершковъ, широкой подъ никакой пользы
не дѣлаешъ

О духовыхъ печахъ верхнія или сосѣдственныя комнаты нагревающихъ.

Подъ названіемъ духовыхъ печей извѣсно у насть небольшое число большихъ кирпичныхъ пвердынь, построенныхъ въ нижнемъ жилье, откуда оныя чрезъ душники въ верхнее жилье сообщають или много чаду или мало тепла, или иногда чрезвычайный на короткое время жаръ, или всегда чрезвычайный дымъ. Много чаду сообщають печи сіи тогда, когда душники сдѣланы прямо изъ жаровой туши, а мало тепла, когда глухіе душники сдѣланы около жаровой туши. Чрезвычайный на короткое время жаръ производяшъ первые, когда откроють ихъ спопчасъ послѣ закрытия печи; а чрезвычайной дымъ, поколь печь ~~запипится~~ запипится. Слѣдовательно душники около жаровой туши проведенные и были бы самые полезные, еспѣли бы они не были глухіе.

Глухie! несвойственное названіе; ихъ надобно называть скупые, потому что имѣя одно только отверстіе въ верху не выпускаютъ они жаръ, котораго вънизу и во всемъ своемъ пространствѣ много содержутъ. Внѣшняя Атмосфера будучи упружье разрѣженного тепломъ внутренняго воздуха сама скорѣе въ душникъ залезетъ, нежели выпуститъ изъ онаго споячее тепло; кабы можно было въ самомъ душнике помѣстить комнату, то постройка сихъ печей была бы не бесполезна; но какъ ешаго сдѣлать нельзя, то нужно подумать какимъ образомъ теплый воздухъ изъ душника выгнать въ комнату, да и выгонять его безпреспанно, поколь печь горяча будешь. — На полѣ мы нынѣшній годъ по 6 рублей сажень однопаленныхъ дровъ покупаемъ, чтобы нагрѣвать воздухъ, который насть не нагрѣваешь?

Къ поправленію сихъ печей, въ которыхъ душники однако не изъ жаровой пушки сдѣланы, и безъ перестройки оныхъ есть весьма легкое средство.

Надобно только въ душникъ провесить наружный воздухъ трубою, тогда онъ стоячее тепло потонить изъ душника въ комнату и какъ бы ни былъ холденъ обращаясь нѣсколько разъ между теплыхъ спѣнь будеши и самъ въ верхній покой выходиши теплымъ. Средство сие годится для тѣхъ только, у кого печи уже построены и у кого на переломку оныхъ добрая воля не превосходитъ нужду тепла. Кто же при спроеніи новаго дома въ духовыхъ печахъ имѣетъ надобность, тому совѣшоваль бы я спроишь оныя по приложенному здѣсь чертежу для того, что здѣсь не потеряно ни подовое тепло, ни жаровой туши и одною печи топкою нижнія и верхнія комнаты равно нагреваються; а въ обыкновенныхъ печахъ пользующиися только тепломъ нагрѣтыхъ спѣнь или дѣлаюшь колодцы между оборотовъ дымныхъ, въ копорые дымъ и чадъ легко прорываясь вмѣстѣ съ тепломъ и верхній покой часпо посѣщаюшъ.) Печь, которой я здѣсь прилагаю дурной чертежъ,

(лучшаго сдѣлать было не досужно) по-
спройкою своею совершенно похожа
на изображенную въ 1 части на IV
листѣ. Форма оной опредѣляется по
мѣсту - и по желанію спроишеля. Въ
ней на шомъ же самомъ основаніи дѣла-
ються подовыя и жаровыя душники, ка-
менка и оборопъ съ тою, только розни-
цею, что душники проводятся въ верх-
ній или сосьдственныій покой, а шамъ
выведены оныя на обрѣзъ печи; здѣсь же
на обрѣзъ печи выводятся только душ-
ники спѣнныя. Такъ какъ духовыя печи
въ нижнемъ епажѣ дѣлаемыя для нагрѣ-
ванія верхняго должны неминуемо бытъ
больше обыкновенныхъ печей для помѣ-
щенія обороповъ и душниковъ въ боль-
шомъ количествѣ, то нужно примѣпить
и то, что душники требуютъ большой
осторожности, когда дѣлаются оныя
въ большомъ жару. Осторожность сія
въ шомъ наипаче соспоитъ, что бы въ
наружныя трубы не прорвался дымъ или
чадъ, а для того и совѣтуя я трубы
сіи какъ въ подовомъ, такъ и въ жаро-

вомъ душникъ класпъ изъ листоваго
жельза проспо склепанныя и непаянныя,
обѣлать ихъ наrebро малинькимъ кир-
пичемъ на подобіе ящика; въ срединѣ
котораго лежала бы труба; пустопу
между кирпича и трубы засыпать су-
химъ пескомъ и выравнивъ онымъ ящикъ
наровнѣ съ краями перекрыть кирпи-
чемъ плашмя. Не лишнее бы было дѣлать
такъ же жельзныя колѣны для соедине-
нія въ спѣнкахъ трубы съ трубою, гдѣ
еспь хорошій кровельщикъ; но за недо-
спапкомъ такого мастера печная кладка
не должна однако оспановляться, по-
шому чпо раздѣлку сихъ трубъ въ спѣ-
нахъ можно хорошо и изъ кирпича сдѣ-
лать, еспьли только спѣнки рачительно
будутъ складены и въ пристойныхъ мѣ-
стахъ скобами и проволокою перевя-
заны.

Знагеніе буквъ :

a. b. Жаровой душникъ въ планѣ подъ № 1 изображенный, выведенный въ к на профиль.

Подъ № 2. на планѣ показанъ подовой душникъ выведенный въ i и въ разрѣзъ подъ липерами с. d. означеный.


e. Обыкновенныя оборошы точко такимъ же способомъ сдѣланыя, какъ въ 1 части на IV листѣ черпежъ показываєтъ.

f. Въ обоихъ разрѣзахъ вдлину и поперегъ изображаєтъ каменку и прогары.



g. Сводъ жаровой труши поперегъ разрѣза.

h. Тотъ же сводъ разрѣзанный по длини.


h. Успѣ печи, сквозь которое подовой душникъ не пакъ однако проходитъ, какъ на черпежѣ предста- влено; но онъ проходитъ въ боку успѣя въ углу печи, и въ семъ разрѣзѣ быль бы не видимъ, должно бы-



Духовая
Печь.



No 1



No 2.



3. дюйма

его изобразить пунктирами; но чертежи попались въ безполковыя руки, попому и прошу простить тысячу недоспаковъ, которыя при семъ изданіи исправить мнъ не удалось, но которыя однако дѣлу не мѣшають.

О воздушныхъ крестьянскихъ лѣсахъ.

Мужики могли бы нагреваться въ зиму и просплю ихъ (только не черною) печью неоспоримо; но за чѣмъ опѣшой же самой печи задыхаться лѣтомъ, я не вижу крайней надобности. Варить пищу и пѣть хлѣбы нужно также лѣтомъ, какъ и зимию; для обѣихъ сихъ операций необходимо слѣдовательно запечь пѣчь и въ жаркое время мужичья изба спасовится пекломъ, въ которомъ вся семья принуждена обѣдать, а нѣкоторая часть оной ночевать осуждена бываєтъ. Хорошо бы мужику имѣть для лѣта надворную пѣчь или другую избу для лѣтней спряпни; но сей проѣктъ походилъ бы на множеству тѣхъ благопворительныхъ на бумагѣ запѣй, которыми екокомы за прудноспію исполненія не соспавили поселянамъ опѣннаго щаспія. Похвала благое намѣреніе должно однако съ сокрушеніемъ признаться, что число такихъ зажив-

ныхъ и благоразумныхъ мужиковъ невелико, которые бы хотѣли и могли имѣть сю выгоду. Большая часть оныхъ перпинъ и не знаетъ вреда, не можетъ или не хочетъ оправдаться оный. Для сего-то числа православныхъ спарался я придумать печь, копорая бы пребывала немногимъ болѣе обыкновенаго матеріала, занимала бы не болѣе обыкновенной печи мѣста, зимою служила бы для мужичей спряпни и для нагреванія избы его, а лѣтомъ не содержала бы вредной духоты. Проспое средство оправило сей вредъ, самый подпечекъ превратилъ я въ лѣпную печь, копорая топится изъ сеней, а надъ нею впорой кажухъ соспавляетъ печь зимнюю, копорая топится изъ избы; дымъ изъ обѣихъ печей проводится въ одну трубу, и такъ какъ обѣ печи въ разныя времена топлются, то дымъ ихъ не вспрѣчается въ общей трубѣ и изба не дымится. Нижняя печь не нагреваетъ нимало комнаты, или избы, потому что и душники ея или выводящія

въ сени или и со всѣмъ не дѣлаються, а душники верхней печи проводящеся въ избу.




№. 1. Въ планѣ изображаєшъ устье и подовый душникъ нижней лѣпниной печи лишерою а. въ разрѣзахъ означенный.

Примѣтъ. Входъ и выходъ душниковъ во всѣхъ печахъ нужно загородить, какъ выше сказано, проволочною сѣпкою; но въ мужичьихъ печахъ предоспорожность сія должна быть неминуемо исполнена, безъ того положуши они туда всѣ свои онучи, сальныя тряпки и проспи воздушная Механика!

№. 2. Планъ представляющій устье зимней печи изъ избы шопимой, въ разрѣзахъ d и d.

б и б. Жаровой душникъ въ обоихъ разрѣзахъ. Сіи душники выводить должно по способности мѣста или въ запечекъ или въ печурки.

Мурсия Перь



1 2 3 4 аршина

с и с. Успѣ зимней печи въ разрѣзѣ поперечномъ и продольномъ.

е. Печурки.

ф. Дымовой рукавъ, обращенный въ спорону отъ верхняго усپья и боровомъ по спѣнь въ длину печи въ трубу проведенный.

г. и г. Вьюшки верхней и нижней печи.

О сушильной или о виной воздушной леси.

Крестьянская изба, какъ ни была бы тепла зимой, какъ ни была бы прохладна лѣтомъ, хозяинъ всегда скажеть: не красна изба углами съдовательно надобно ѿспѣть для благополучія крестьянскаго, да еще и сыпно. — Хлѣбъ надобно молотиць, сушиць овиномъ много исходиць дровъ, дрова удалѣли и дороги. Многіе умные мужики бросили овины и для сущенія хлѣба строюць риги, на которыя дровъ употребляется конечно меныше; но дѣлаемыя въ оныхъ дурныя печи весьма часто сжигаютъ не токмо самую ригу хлѣбомъ насаженную, годичной шрудъ поселянина, но и все селеніе.

Сельскимъ жителямъ извѣспно, что рѣдкая осенняя ночь проходитъ безъ какой нибудь собственной или сосѣдской иллюминациіи и не льзя иначе; обыкновенныя печи въ ригахъ будто какъ нарочно на пагубу крестьянина строюцся.

Печи сіи состоящія изъ одного проспаго свода дѣлаються въ углу риги и еспѣли во время топленія печи опь пламени изъ устпья прямо подъ солому спремящагося не сдѣлашся пожара, то опь самыхъ стѣнъ раскаленной печи всякой день сохнеть и тлѣетъ за пеккою деревянная спѣна, доколь первая прещина не сообщишъ искру и рига вспыхнетъ, а хозяинъ и руками розно, опь чего едакая бѣда случилась.

Печи въ ригахъ выгоднѣе спановитъ по срединѣ, какъ для того, что бы атмосфера нагрѣвалась съ четырехъ споронъ, такъ и для безопасности опь пожара, еспѣли рига деревянная.

Опытомъ многихъ лѣтъ испыталъ я пользу печей воздушныхъ въ ригахъ, коихъ слѣдуешь здѣсь черпежъ. Печи сіи совершенно безопасны, потому что двойные спѣны и опь топльнія безмѣрнаго раскалившись не могутъ.


Ни одна искра не выскочитъ въ солому, какія бы дрова и сколько бы ихъ въ печь положено ни было.

Сверхъ того воздушныя сіи печи пребують меньше дровъ, нежели обыкновенныя, потому что ченырьмя душниками зачинаютъ они сушиль хлѣбъ, какъ скоро только дрова разгоряются.


Имѣя каменку между перваго и впопраго кажуха содержунъ они жаръ цѣлыя сушки, а потому и воздухъ наружный безпрестанно въ душники входящій нагреваетъ ригу, и другая насадка хлѣба уже въ нагрѣвшую атмосферу садится. Хотя не совѣтовалъ бы я никому садить снопы надъ самою печью: поелику упавшихъ на печь нѣсколько соломинъ бывали часпо причиною пожара; но еслѣли необходимость пребуешь, что бы обмолотить хлѣбъ поскорѣе, слѣдовательно и посадишь на ригу вдругъ сколько возможно больше, то и въ семъ случаѣ имѣюшъ они передъ прочими печами рѣшительное преимущество. Свершены будучи крутымъ щипцомъ упадшая солома не можетъ на нихъ оспановиться, а свалившаяся на землю отвращаетъ всякую опасность. При спроеніи тако-

Овальная Печь.


№ 3.



№ 4.



с № 1.



б.

1

2


3.

4

аршина

L

№ 2.



вой печи наблюдать надобно по со всемъ пропивное обыкновенію правило, что въ ригахъ печи углубляются въ землю, воздушная печь въ ригѣ должна быть по крайней мѣрѣ поларшина выше полу, дабы наружные душники могли быть въ семъ проспранспѣвѣ помѣщены восходящею линіею.

№ 1 й. Представляетъ планъ устпья и два подовые душника: первой имѣеть свой входъ чрезъ а, выходъ чрезъ б въ боковую печурку, сѣпкою заплещенную; вѣторый на шомъ же планѣ получаетъ наружный воздухъ чрезъ д, выводитъ горячій воздухъ чрезъ с, въ другую боковую печурку. Сіи печурки весьма удобно дѣлать изъ малинъкихъ садовыхъ горшковъ, у коихъ дно выбито.

м. Представляетъ подъ устпемъ положенныя дикія камни, что бы дровами не выламывали подовой кирпичъ.

№ 2 й. Планъ прогаровъ и жаровыхъ душниковъ.

е. Трубы между камней положенные означены въ профиль пѣми же липерами. Сіи прубы , какъ то на продольномъ прорѣзѣ видно , получають воздухъ изъ подъ очелка , и обращаясь проводяпъ оный въ щи-пець верхняго кажуха въ липеру f. Сіи трубы удобно дѣлать глиняныя или изъ листоваго жельза и безъ всякой предосторожности отъ дыму: поелику шупъ не обеспокоитъ никакого оный. Еспѣли положеніе мѣста не позволяетъ печи сдѣлать высоко и подовый душникъ не можетъ сильно дѣйствовать, въ такомъ случаѣ должно обратить оный по передней спѣнкѣ и провести въ сіи жаровыя трубы наружный воздухъ; чрезъ сіе дѣйствіе жароваго душника несравненно усилился.

g. Въ планѣ № 2 й. и въ прорѣзѣ № 3 й. изображаетъ прогары, чрезъ которыя нагрѣвается каменка и жаровой душникъ.

№ 3 й 1. Печурки изъ садовыхъ горшковъ сдѣланныя; чтобъ наблюдать на-
добно только то, чѣмъ скважины обык-
новенно дѣлаемыя на днѣ горшковъ дол-
жно развертываться пошире; но чтобы бы
искра сквозь оныя не проскакивала из-
нутри печи, перегородить другимъ че-
репкомъ.

h. Въ продольномъ прорѣзѣ предста-
вляеть подъ надъ каменкою для того,
чѣмъ бы долье въ оной содержался
жаръ.

k. прогары сдѣланные въ кажухѣ, чѣмъ
бы не выскакивала изъ печи искра
во время топлеиа оной.

n. Передовое устье.

*Объ огагъ нагрѣвающемъ кухню
и сособственныя или верхнія
локои.*

Благонамѣренные спроишели выдумали разные очаги сберегающіе дрова и здоровье поваровъ. Многіе благоразумные хозяева имѣютъ и у насъ очаги крытые, очаги съ глухою чугунною доскою и очаги съ доскою прорѣзною; но когда Руской поваръ не видитъ живаго пламени, не можетъ бросить на огонь уловникомъ масла, то онъ ужъ и кухню кухнею не почищаетъ и уничиженнымъ считаетъ свое художество за пѣмъ, что лишено оное должнаго ему просвѣщенія, а какъ гораздо легче просвѣтить художество, нежели художниковъ, то и должно оспавить сей обычай до времени въ наказаніе имъ: поелику они въ глупомъ своемъ просвѣщеніи скоро дѣйствительную слѣпоту находятъ,

Естьли уже по непреложному закону обычья должно такъ, что бы на очагахъ нашихъ горѣль неугасаемо пыл-

кій, сильный и частѣ безполезный огонь, то не можно ли по крайней мѣрѣ обратить теплѣ онаго для нагреванія верхнихъ или соѣдственныхъ покоевъ или самой кухни свѣжимъ и чистымъ воздухомъ? предложивъ себѣ сю задачу удалось мнѣ пересстроить обыкновенный очагъ по приложенному чертежу. Очагъ сей занимаетъ не много мѣста, служитъ за двѣ печи въ споловой комнатѣ надъ кухнею построенной, и тѣмъ же огнемъ вершилъ жаркое, теплилъ не большую для хлѣбенаго пека и другую служащую для сушенія разныхъ вещей и для разогреванія кушенья не поджигая онаго; а сверхъ того имѣетъ двѣ обычныя канфоры и открытый огонь въ угодность повара. На семъ очагѣ можно спрятать дровами и каменнымъ углемъ; дрова употребляются на обыкновенномъ горизонтальнои таганѣ, а для угля дѣлается таганъ полукруглой въ разрѣзѣ показанной, которой приспавляется плотно къ задней спѣнѣ, дабы жаръ опѣ угля въ прогары на оной сдѣланная штануло

чрезъ пазуху въ трубу и тѣмъ нагрѣвало воздушные ходы, которыми нагревається верхняя сполбвая.

Подробное руководство постройки и употребленіе подъ слѣдующими буквами объясняется:

№. 1 й. Горизонтальной планъ очага съ изображеніемъ душниковъ въ прорѣзь.

Примѣт. Назначенные на ономъ лишеры и на оба прорѣза № 2й и 3й относятся.

а. Первый и главный душникъ проведенный со двора и подъ подомъ очага расположенный по задней спѣнкѣ выведенъ въ верхнее жилье.

б. Вертикальной душникъ такъ же съ надворья взяпый и въ задней спѣнкѣ очага между пазухи и огня расположенный выведенъ по правую сторону чреzъ въ верхній или со-съдѣственныи покой.



с. Пазуха подъ № 3 мъ, въ которую пянепъ полымъ чрезъ прогары q.

е. Жельзная печка изъ толстаго ли-споваго жельза для хлѣбеннаго; подъ оною пустопа, въ которую съ очага

Огаев ПОКОУ нагревающий

В

стор: 32



сгребаються угля, коихъ жаръ обра-
щаяся кругомъ нижней и верхней
печи, проведенъ въ особую трубу.

f. Рѣшетка, чрезъ которую по сдѣлан-
ному внизъ каналу сыплется зола
въ ящикъ g.

h. Другая верхняя печка такъ же какъ
и нижня основанныя на жельзныхъ
полосахъ, коихъ концы утверждены
въ боковыя тоиниція кирпичный
спѣнки съ обоихъ боковъ до печки
некасающіеся, и сзади печки сіи при-
спавляються не вплоть къ спѣнѣ; но
имѣютъ полвершка расстоянія, чѣпо
бы нижній жаръ кругомъ оныхъ
обращаясь нагрѣвалъ обѣ печки со
всѣхъ споронъ: передняя только
спѣна задѣлывается наглухо и одни
печные устья на лицѣ оставляются.

i. Вьюшка въ печной трубѣ, которая
тянетъ жаръ около обѣихъ печекъ
и соединяется съ большою очаж-
ною трубою.

k. Обыкновенныя канфорки имѣю-
щія на поду жельзныя на пепляхъ

рѣшетки, а внизу упвержденную рѣшетку 1, сквозь копорую чрезъ зольники также, какъ подъ лищерою f, упадаепъ зола въ общій ящикъ g.

м. Въ профиль подъ № 3 мъ, пред-
ставляееть поперегъ разрѣзанную
печурку съ ея рѣшеткою и зольни-
комъ подъ жельзною печкою сдѣлан-
ную, которая подъ № 4 мъ пред-
ставлена въ проспективномъ видѣ.

н. Изображаетъ подъ пекарной печки,
подъ копорою сія рѣшетка въ ли-
щерь f упверждается.

р. Жельзныя подвижныя по рѣшеткѣ
съ ручкою грабли, которыми она
прочищаеется.

о. часть поду или фундаментъ боко-
выхъ кирничныхъ спѣнь, заключаю-
щихъ между себя обѣ печки.

q. подъ № 2 мъ прогары.

Примѣт. Вертель дымомъ работаю-
щий; подробное описание онаго смо-
три въ слѣдующей паровой кухнѣ.

О паровой кухнѣ.

Никогда философія споль явно не сходила въ кухню , какъ въ нынѣшній просвѣщенный вѣкъ и сполашь снисхожденію ея ! Тамъ не сдѣлала она никакого вреда человѣчеству ; но напропивъ дѣйствительною пользою ознаменовала посѣщеніе свое. Она науча человѣка употреблять дымъ и паръ вмѣсто рукъ своихъ прибавила ему силы , времяни и здоровья; свидѣтельствуясь Аглинскимъ авторомъ, который говорить :

Превращенную въ ларь воду посредствомъ жара философы давно логитали трезвытайною силою ; но сила сія была забвена, дололѣ знаменитые механики въ недавномъ времени наутивъ употреблять оную показали всей Европѣ полезное ея дѣйствіе въ войнѣ , въ земледѣліи , въ рудокопномъ художествѣ , да и въ поваренномъ искусствѣ.

— Наше дѣло говорить о сей послѣдней и сыпной выгодѣ ; прочитавъ въ объявленіи пышное введеніе господина

Сларка о паровой кухнѣ не могъ я нигдѣ доспать ни модели, ни рисунка; новъ восхищениіи изъ Виньеша кой какъ напечатанаго пришомъ же самомъ обѣявлениіи заимствовалъ я спроеніе онай, перемѣняль, прибавляль и переламывалъ сполько разъ, чпо наконецъ добился до желаннаго дѣйствія. Построилъ сперва себѣ на опытъ такую кухню въ кабинетѣ, потомъ другую съ перемѣнами и съ прибавленіемъ въ деревнѣ, а наконецъ спустя нѣсколько лѣтъ увидя здѣсь изъ Англіи на образецъ привезенную небольшую паровую кухню къ совершенному моему шоржеспру въ поваренномъ подвигѣ нашель, чпо я ни въ чемъ опѣ Аглинскаго автора не удадился, и благополучно придумалъ тѣ небольшія средспва, кошорыя онъ имѣль большую причину скрывать въ обѣявлении его.

Господинъ Сларкъ имѣя исключительное право дѣлать паровыя кухни и продавать оныя въ Лондонѣ въ обѣявлениіи своемъ старался сполько же закрыть образъ спроенія сей паровой

кухни, сколько обнаружить всѣ выгоды оной, выгоды дѣйствительно заслуживающія вниманіе и выдумку его по справедливости между большихъ и полезныхъ обрѣтеній помѣщающія.

Посредствомъ паровой кухни сберегаються дрова или уголь, приготовляется всякаго рода кушанье не только здоровымъ и вкуснымъ образомъ; но и съ великою чистотою.

Отврашаѣтъ опасность отъ нелуженыхъ кострюль и всѣ варимыя вещи, какъ то: мясо, рыба, а особливо овощи и зелень въ собственномъ ихъ соку и на споль приготовляемыи. Сохраняя видъ и цвѣтъ пріобрѣтаютъ вкусъ несравненно лучше и питательнѣе пропивущихъ, кои въ водѣ варяются, потому что тонкія сіи соки горячою водою извлекаются и съ нею пропадаютъ.

Доказанное уже дѣло, что масло и жиръ какъ бы ни были свѣжи, перешедъ черезъ огонь дѣлаются вредною пищею отъ того, что весьма трудно не поджечь повару на открытомъ огнѣ сіи

горючія вещества. Въ паровой кухнѣ ни въ какомъ блюде пригари бытъ не можеть, потому что кушанье приготовляется на особомъ какъ выше сказано сполѣ и опѣ огня со всѣмъ удаленно. — Дрова или уголь соблюдаются пѣмъ, что шопъ же самый огонь, который горитъ на очагѣ, не стокмо вершишъ и жаритъ жаркое, служишъ къ варенію всякой пищи и къ печенію хлѣбеннаго; но въ пюже самое время нагрѣваєтъ для посуды шкафъ, содержитъ для употребленія въ кухнѣ на цѣлый день теплую воду, и шопитъ баню, еспѣли естъ въ онай надобность.

Часто вареные вещи бывають не здоровы и принимаютъ дурной вкусъ отъ того, что варятся въ дурной водѣ шамъ, гдѣ хорошей найти не можно. Парами вареное кушанье невыгоды сии не имѣетъ и хотя для произведенія паровъ и самая дурная стоячая, даже морская вода употреблена будеТЬ, пары онай будуть чисты и никакого вкуса на сообщатъ варимой въ нихъ

пищъ. Для паровой кухни не нужна никакая мѣдная посуда, все кушанье приготавливается въ 3, въ 4 хъ или и больше жестяныхъ коробкахъ, а двѣ, при не большія коспрюлички жестяныя же вспавливаются въ крышку сихъ коробокъ и служатъ для молочнаго кушанья и разныхъ соусовъ. Вся сія жестянная посуда никогда огня не видитъ, отъ чего и употребляется весьма долгое время безъ починки.

Поспрайка таковой кухни будеТЬ неоспоримо дороже споиць, нежели простой кухонной очагъ; но издержка сія ежедневно сбереженіемъ и дровъ и посуды возвращающаяся была бы еще послѣдняя выгода, еспыли бы первую не со спавляло сбереженіе здоровья вкусною пищею. Впрочемъ опытъ докажетъ всякому правду и извинитъ мое восхищеніе.

Слѣдующій чертежъ изображаетъ паровую кухню:

подъ № 1 мѣ въ планѣ.

подъ № 2 мѣ въ фасадѣ и профиль.

подъ № 3 мъ въ поперечномъ разрѣзъ чрезъ шаганъ и копель.

подъ № 4 мъ представлень копель въ большомъ видѣ съ коромысломъ для выпуску лишняго пара, дабы не разорвало крышки.


Подробное описаніе частей паровую кухню соспавляющихъ означено слѣдующими общими для всѣхъ чепырехъ чертежей буквами:

а. Четвероугольной копель съ выпуклою и плотно припаянною крышкою изъ бѣлаго жельза или мѣдной вдѣльваеся въ спѣну позади шагана и соспавляєшъ главное начало всего паровой кухни дѣйствія. Сей копель подъ № 3 представлень въ боковомъ разрѣзъ, а подъ № 4 въ томъ же самомъ видѣ въ большой пропорціи. Когда вода опъ прикосновенія огня съ лицевой спороны къ коплу и опъ жара подъ копель изъ шагана упадающаго въ лишеру о № 3 и 4 закипитъ, то пары восходя въ трубку bbb изъ копла вдоль спѣны проведеннюю

Паровая Кухня


стор. 40

No 2




1 2 3 P a

No 3



No 1.



No 4

чрезъ краны пойдутъ въ коробки ссс, въ которыхъ положенная вся-
каго рода пища варится: какимъ
образомъ сіи коробки устроены, при-
лагается особый чертежъ. Сіи ко-
робки могутъ споять далѣе или
ближе къ очагу, какъ позволяеть
мѣсто и длина паровой трубы.
Ежели сію трубку провести со всемъ
въ особый покой и шамъ по длини
я поставить коробки, въ которыхъ
привести паровыя краны, то можно
будетъ готовить кушанье и у со-
сѣда въ домѣ, гдѣ со всемъ огня не
будетъ.

d. Воронка на лицевой споронѣ имѣю-
щая сверху жестяное сипичко, а
въ низу кранъ, соединена колѣнча-
тою трубкою съ конломъ при са-
момъ днѣ онаго. Чрезъ сію воронку
наполняется котелъ водою и по ней
можно видѣть, когда вода кипитъ
и сколько оной выкипѣло; чрезъ
кранъ + выпускается теплая вода
въ кухню для употребленія въ домѣ.

е. Двѣ рукоятки, посредствомъ коихъ подвигаються по шагану въ п два подвижныя небольшія шагана f, служащія для чайниковъ.

g. Печка съ чугунною въ верху доскою, на которой разогрѣвається кушанье, и въ которую жаръ или особо кладется въ дверцы или выгребается изъ подъ печки т. чрезъ небольшой боровъ въ стѣнѣ сдѣланной.

h. Двѣ обыкновенныя канфоры, изъ коихъ зола упадаетъ въ ящикъ i.

к. Такжे ящикъ для золы, которая упадаетъ изъ подъ печки т. Сія печка служаща для хлѣбеннаго должна быть сдѣлана изъ жельза, поспавлена между двухъ кирпичныхъ стѣнокъ на жельзныхъ полосахъ; во кругъ ее ходящій жаръ проведенъ особою небольшою трубою въ кухонную трубу, сія небольшая труба служитъ и для печки g. Печь сія нагрѣвається шѣмъ же углемъ, который нагораєтъ въ очагъ и по мѣрѣ надобности нагребается на жельз-

ную рѣшетку подъ печкою сдѣланную, сквозь которую зола упадаетъ въ сказанной ящикъ к.

1. Особый шкафъ изъ кафель сдѣланный съ жельзными полками и съ жельзными запворками; въ сей шкафъ изъ трубки въ проведенъ паровой кранъ; дно у сего шкафа сдѣлано изъ жельза, и когда надобно нагрѣвать посуду, тогда пускаюшъ въ оный паръ. Посуда нагрѣется и вспомѣтъ, нужно ее только обтереть, то посуда нагрѣта и вымыта. Еслыли же въ семъ шкафѣ хотятъ содержать теплое кушанье, то изъ подъ тагана сквозь спѣнку сгребаютъ нѣсколько углей подъ жельзное дно, сквозь которое шкафъ нагревается; золу же изъ подъ шкафа вычищаюшъ съ боку.

о. Въ № 3. означаєтъ пустому оспавленную между копла нижней жельзной рѣшетки и спѣны, въ которую для грѣнія воды упадаетъ уголь, а сквозь нижнюю рѣшетку сыплется

зала въ ящикъ р, задняя спорона у шагана передъ копломъ забрана также желѣзными полосами рѣшеткою для того, что бы не проломили копла, когда небережно на очагъ дрова кладутъ.

q. Вертель действующій дымомъ посредствомъ крылатаго колеса въ трубѣ подъ R въ № 3 означенаго.

s. Желѣзное колесо, которое обращаетъ вертикальной щипль w и передъ огнемъ служитъ для жаренія малинькихъ птичекъ.

t. Цѣпь наложенная на двѣ деревянныя шкивы, посредствомъ которой обращается вертель u, когда употребляется онъ на жареніе пропиву огня разнаго жаркаго. Черпежъ представляеть сей вертель положенный на крючьяхъ тогда, когда онъ не употребляется.

№ 4. Какъ выше сказано, представляеть поперечный разрѣзъ копла въ большомъ видѣ.

х. Жельзная споичка приклепанная на крышкъ, въ верху оной пеплею при-дѣлано небольшое жельзное коромысло, въ срединѣ копораго про-боемъ спущенъ въ низъ небольшой жельзный бапожокъ съ пробкою; въ концѣ коромысла виситъ гирька з вѣсомъ въ одинъ фунтъ. Гирка сія держипъ пробку въ скважинѣ и пары изъ оной идущъ тогда по трубѣ въ чрезъ краны въ коробки сс. Когда же краны бывають заперты, и кушанье не приготавляется, а вода между тѣмъ кипитъ, то скопившиеся пары могли бы легко взорваться съ копла крышку. Сie неудобство оправа-щаепся тѣмъ, что силою пара фун-товая гирька з подымается вверхъ, когда выбьетъ пробку и пары тогда изъ копла выходятъ чрезъ трубу пункирами подъ № 3 означенную.


Еслыли не нужны пары для приго-тования кушанья, а надобна только теплая вода для употребленія въ кухнѣ,

то должно тогда пробку со всемъ опоткнуть.

Когда кушанье изготовлено, главное и первое дѣло вытереть сухо жестяную посуду и опрокинувъ поставишь въ сухомъ мѣстѣ, дабы служила оная на безконечное время.

Паровая коробка.

VI



V

VIII

VII

VII

VI

V

IX


IV

III

II

I

Аричникъ



Чертежъ паровой коробки:

- I. Кранъ изъ большой паровой трубки, чрезъ которой впускается паръ на самое дно коробки чрезъ скважину.
- II. подъ нижнее сквозное дно означенное въ профиль и въ проспективномъ видѣ подъ № IV.
- III. Кранъ, чрезъ которой выпускается вода опь пару скопившуюся.
- IV. Рѣшетчатое дно съ ручками, на которомъ варяится большія штуки говядины, вепчины и прочаго. Сие дно вынимается при дѣланными къ нему ручками.
- V. Жестяная обечайка имѣющая на днѣ своеи скважины съ возвышенными краями, дабы упадающая съ верхняго кушанья вода не сообщала вкусу нижнимъ. Сія обечайка служитъ для варенія разныхъ кореньевъ и фруктовъ.
- VI. Рѣшетчатое сито въ профиль и въ проспективномъ видѣ раздѣлен-

ное на чепыре части для варенія разной зелени.

VII. Двѣ или чепыре небольшія коспрюльчики для дѣланія соусовъ вспавленныя въ крышку, когда въ коспрюлькахъ не работаютъ, то скважины ихъ же крышками покрываются.

VIII. Ручка на крышкѣ коробки.

IX. Ручки къ середней обечайкѣ при дѣланнія.

Бывають случаи, гдѣ паровая баня служитъ не токмо для исцѣленія болѣзнѣй; но и самую смерть опровергаешь. Весьма легко посредствомъ того же самаго огня и той же самой кухни или возлѣ или позади очага устроить небольшой чуланъ; поль и спѣны онаго выслать кафлями, къ одной спѣнѣ изъ кафлійже сдѣлать полокъ, а по срединѣ чулана чугунный или изъ листоваго жельза съ крышкою въ аршинъ вышиною и вершковъ 10 въ діаметрѣ утвердишь цилиндръ. Сей цилиндръ наполнишь или мѣлкими чугунными обломками или камнемъ; подъ поломъ изъ

продольной трубки В провеспи подъ сей цилиндръ паръ , а въ спѣнь утвер- дишь кранъ , посредствомъ копѣраго паръ сей запирашь или впускашь въ ци- линдръ можно. Когда въ цилиндръ камни разгорячаишся и паръ наполнитъ баню, тогда градусъ тепла уменьшашь или умножашь можно поддавая на горячія камни по немногу холодной воды или за- крывая цилиндръ крышкою, когда не на- добно больше пару.

Изъ той паровой трубки , которая проведена подъ цилиндръ , должно по- ложить подъ поломъ другую небольшую трубочку съ краномъ , чрезъ кошорую провесишь паръ подъ полокъ для нагрѣ- шія онаго прежде , нежели въ бань будуть парицься. Впрочемъ для нагрѣ- ванія полка немного будешь пруда и денегъ споить , только подъ полкомъ сдѣлать не большой сводикъ и подъ него класить снаружи нѣсколько угля.


Сіе послѣднее средство баню на- грѣвать гораздо лучше, потому что опь

частаго употреблениј пару не долго про-
служашъ изразцы и внутренность ихъ
небудучи поливная скоро опсырееть;
напропивъ того опъ жару ничего имъ
не сдѣлается, должно только такъ ходы
онаго устроить, чтобы тепло проходя
сквозь рюмки кафель и равно нагрѣвая
поль и спѣны подымалось до извѣспной
вышины.

Такимъ образомъ можно устроить
весьма чистую и красивую не большую
баню, которая безъ всякаго труда и
безъ всякой особой издержки для услуги
цѣлаго дома всегда исполнена и всегда
готова.

Вмѣсто чугуннаго или жељзного ци-
линдра можно сдѣлать также изъ песанаго
хорошаго камня Піедесталь и давъ ему
видъ древняго жерпвенника на крышкѣ
онаго утвердинъ небольшой сосудъ имѣю-
щій скважину на днѣ своемъ, а сквозь
крышку сего сосуда на жељзной про-
волокѣ прикрѣпить пробку, сосудъ на-

Киевсталъ копъ топится бакъ



Чертеж Ари.

полнить какимъ ни есть пахучимъ спиртъ съ водою разведеннымъ, то открывая и закрывая пробку баня наполняться будеть по волѣ хозяина ароматными или цѣлебными парами.

Не большой черпежъ изображаетъ въ профиль и въ фасадѣ Піедеспалъ нагрѣвающій баню и трубку, чрезъ которую сообщається паръ.

№ 1. Половина каменнаго Піедеспала въ фасадѣ предсѣпленнаго.

2. Тотъ же Піедеспалъ въ разрѣзѣ.

3. Труба, чрезъ которую изъ кухни проведенъ паръ, посредствомъ коего нагрѣваются положенные внутри Піедеспала камни.

4. Кранъ, коимъ запирается и впускается паръ, сей кранъ можно сдѣлать на полу или въ спѣнѣ.

5. Скважины въ крышкѣ, сквозь которые идетъ паръ.

6. Сосудъ наполненный водою.

7. Пробка прикрепленная къ крышкѣ изамыкающая трубку № 8, которая будучи опкрыта пропускаетъ воду сквозь сипичко № 9 на каминкѣ внизу оной находящееся.

Примѣт. Проволока, къ которой утверждена пробка, проведена сквозь крышку ваза; дабы можно было ополоскнуть пробку не снимая крышки, или поднять крышку не опрыкая пробки.

О зимнихъ садахъ.

Ко мнѣ писалъ о зимнихъ садахъ одинъ пріятель чищавшій въ ій частпи Пиростапики мое объ оныхъ объявленіе. Вотъ небольшая выписка изъ письма его.

Что касается до зимнихъ садовъ, то я отъ нихъ нитого добра не надѣюсь ни для здоровья людей, ни для цѣлости строенія, въ которомъ они бывають. Сады сіи одна только пустая затѣя, портятъ деревья, гноятъ строеніе и содержутъ всегдашнюю сырость, которую хозяинъ и гости глотая здоровью своему мало пользы дѣлаютъ; держать ихъ холодно проладутъ деревья, а отъ теплоты и сырости паръ въ залертомъ мѣстѣ хуже всякаго осенняго ненастнаго дня; не знаю, какъ высію статью оборотите въ пользу здоровья и для пріятности жизни.

Все сие справедливо и сіи самыя неудобства мною давно примѣченныя

заспавили меня искастъ и средспвъ къ
отвращенію оныхъ; а еспль бы я въ
шомъ не предуспѣлъ опытомъ, то вѣрно
бы и не обѣщалъ полезнаго и пріятнаго
опъ вещи безполезной и вредной.

Въ зимнихъ садахъ воздухъ долженъ
быть не сырой, но свѣжій и теплый
сколько надобно.

Деревья должны ростъ, какъ ро-
стутъ оныя на свѣжемъ воздухѣ; но
сколько какія деревья?

Самыя дорожки служащи для про-
гулки должны служить и къ поправле-
нию воздуха.

Сверхъ того зимній садъ не дол-
женъ быть въ шягости хозяйину своею
издержкою, еспль будеТЬ оный въ
домѣ человѣка частнаго. Еспль же зим-
ній садъ назначаецся для публичной
прогулки въ такое время, когда имѣю-
щие въ онай надобность по причинѣ
спужи или грязи по улицамъ ходить не

могутъ, въ пакомъ случаѣ долженъ садъ самъ собою содержаться.

Не предвидимыя обстоятельства не допустили меня обработать сю спашью, и я принужденъ оспавить оную для шреппей и посльдней части Пиростапики, прося извинить сю необходимую отсрочку и нѣкоторая неисправности во второй части, кото- рую за краткоспію времени и за скоро- спію отъѣзда моего не успѣлъ я при- вести въ должной порядокъ; но для охопника и знатока ясно и довольно сказано, для людей же любящихъ точ- ность для точности, а не для дѣйствія описываемой вещи всякое подробное опи- саніе недостаточно. Сего разбора люди любятъ большія книги, изъ которыхъ было бы что убавить; любящіе напро- пивъ того употреблять и испытывать новые вещи довольно будучи началь- ною мыслію Автора могутъ прибавить къ совершенству ея собственою своею догадкою, къ исполненію придумать

средства , и бездѣлица тогда спановицся дѣломъ совершиеннымъ. Для сего небольшаго числа избранныхъ поборниковъ художества накинуль я скоро поспижно первыя черты Пиростапики и безприспособному ихъ суду поручаю добрую мою волю и несовершенную книгу.

Конецъ второй части.
